## **SMI 80**



### Fabbricatore di Ghiaccio 85 kg con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SMI 80

#### Caratteristiche tecniche

- Scheda elettronica di gestione
- Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Trasmissione diretta
- · Accesso facilitato per la manutenzione
- Elevato risparmio idrico ed elettrico
- Dimensioni compatte
- Produzione continua



#### Capacità bin interno



25 kg di ghiaccio 25000 cubetti

#### Tipo di ghiaccio

Mojo Ice





8 %

#### Voltaggio

230/50/1 Versione standard

220-240/60/1 Disponibile su richiesta

#### Dimensioni macchina

Dimensioni nette LxPxA 529 x 626 x 880 mm

Peso netto 51 kg

Dimensioni lorde LxPxA 0 x 0 x 0 mm

Peso lordo 59 kg

#### Tecnologia e certificazioni






SEDE DI MILANO Ufficio Vendite Tel. +39 02 93900215 e-mail: sales@simag.it Ufficio Assistenza Tel. +39 02 93960357 e-mail: service@simag.it SIMAG FAR EAST Ufficio di Singapore Tel. ++65 6738 5393 e-mail: scotsman@scotsman.com.sg

# **SMI 80**



## Fabbricatore di Ghiaccio 85 kg con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SMI 80



DRENAGGIO PER GRAVITA'

(\*\*) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua

## Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i designi sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno	Potenza assorbita	Refrigerante		Fusibili	Consumi (**)		
		10°C/10°C		Tipo	Carica kg	A	kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Acqua I/h
SMI 80 A	230/50/1	85	448	R404A	0.430	10	n.a.	n.a.	2.7
SMI 80 W	230/50/1	85	350	R404A	0.420	10	n.a.	n.a.	56.0
SMI 80 A	220/60/1	85	n.a.	R134a	n.a.	10	n.a.	n.a.	n.a.
SMI 80 W	220/60/1	85	n.a.	R404A	n.a.	10	n.a.	n.a.	n.a.
(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente									