














Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 I / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
F160 C A		1317	650	10	9.6	6.3	74	163	84	185	0.54
F160 C W		1317	530	10	8.0	70	74	163	84	185	0.57



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad Aria - Air Cooled Unit


Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	137	146	153	160
50°	302	322	337	353
21°	132	142	148	154
70°	291	313	326	340
32°	128	138	144	151
90°	282	304	317	333
38°	114	124	130	136
100°	251	273	287	300

Raffreddamento ad Acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	141	151	157	164
50°	311	333	346	362
21°	136	146	152	154
70°	300	322	335	351
32°	131	141	147	154
90°	289	311	324	340
38°	126	136	142	149
100°	278	300	313	328



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

50 Kg - 110 lbs


DIMENSIONI - DIMENSIONS

WxDxH (mm / inch)

700 x 616 x 995
27 9/16" x 24 1/16" x 39 3/16"

760 x 680 x 1070
29" 15/16 x 26" 12/16 x 42" 2/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER






CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS


Calore espulso / Rejected Heat 1968 W

Volume aria / Air Volume 450 m³/h




220-240/1/50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
30 µS/cm		500 µS/cm
10°C (50°F)		40°C (104°F)
10°C (50°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)



Air Circulation Circolazione Aria



- B** Alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Scarico acqua ø 20 mm / Water drain ø 20 mm
- D** Uscita acqua di raffreddamento / Water condenser outlet
- E** Ingresso acqua potabile 3/4" / Potable water inlet 3/4"
- F** Ingresso acqua di raffreddamento 3/4" gas / Water condenser inlet 3/4" gas
- G** Led di stato / Status Leds
- H** Filtro aria / Air Filter
- I** ON-OFF Switch / Interruttore ON-OFF